


V Liberci 12. dubna 2024

Aktuální epidemiologická situace – akutní respirační infekce (ARI) v Libereckém kraji 15. týden 2024

Data z 15. týdne a rozdíl oproti 14. týdnu.

	0 - 5 let	6 - 14 let	15 - 24 let	25 - 64 let	65 + let	Celkem
Liberec	24% ↑ 3606	-5% ↓ 1769	-12% ↓ 1325	-1% ↓ 350	-3% ↓ 406	3% ↑ 978
Jablonec n/N	-3% ↓ 2389	-12% ↓ 1509	16% ↑ 2213	38% ↑ 477	-5% ↓ 447	8% ↑ 1027
Semily	22% ↑ 4128	-11% ↓ 1515	5% ↑ 1839	-10% ↓ 585	-20% ↓ 308	1% ↑ 1180
Česká Lípa	38% ↑ 3960	0% ↓ 1824	54% ↑ 1686	-8% ↓ 451	70% ↑ 404	19% ↑ 1122
ČR	2% ↑ 3062	3% ↑ 1811	0% ↑ 1567	2% ↑ 518	-8% ↓ 427	1% ↑ 1057
Liberecký kraj	22% ↑ 3516	-6% ↓ 1688	9% ↑ 1670	1% ↑ 437	3% ↑ 397	7% ↑ 1052




V 15. KT evidujeme mírný vzestup relativní nemocnosti akutními respiračními infekcemi v rámci Libereckého kraje (o 7 %), i v rámci celé České republiky, kde nemocnost vzrostla o 1 %. Nemocnost je však i v tomto týdnu pod epidemickým prahem v ČR i v všech okresech Libereckého kraje. K nárůstu počtu nemocných došlo tento týden ve všech okresech. Největší nárůst nemocných evidujeme v okrese Česká Lípa, avšak i zde čísla dosahují průměrných hodnot LK.

Ve vyšetřovaných vzorcích dominují ostatní respirační viry, nyní zejména rhinoviry (12x), a metapneumoviry (14x), dále respiračně syncytiální viry A i B (10x), Chřipka se však stále mezi případy respiračních infekcí vyskytuje, a její podíl se dokonce tento týden zvyšuje. Virus chřipky A byl v tomto týdnu zachycen 5x, virus chřipky B byl zachycen 1x.

Dále byly zachyceny lidský BOCA virus (2x), coronavirus 229E (1x), virus parainfluenzy (5x), a coronavirus OC43 (1x).

V 15. KT byl v Libereckém kraji zaznamenán 1 případ vážného průběhu chřipky s nutností umělé plicní ventilace. Od podzimu 2023 evidujeme 452 případů chřipky typu A (251 x se jednalo o typ A/H1N1 a 3x typ A-H3).



V období 5. 4. – 11. 4. 2024 byl v LK diagnostikován 1 případ onemocnění virem SARS-COV-2 (v předchozím týdnu bylo diagnostikován také 1 případ). Jedná se pouze o případy prokázané laboratorně.

Situace ve výskytu ARI/ILI se sice postupně zlepšuje, ale v současné době probíhá v celé ČR epidemie černého kašle, proto **všeobecná doporučení při podezření na výskyt respiračního onemocnění** stále platí – udržovat dostatečnou vzdálenost od jiných osob, zakrývat si ústa a nos kapesníkem (případně kašlat a kýchat do rukávu), mýt si často ruce vodou a mýdlem, a používat dezinfekční přípravky na ruce na bázi alkoholu.